

Servicios del
 Laboratorio de Diagnóstico
 Parasitológico
 Vigencia 2015



Recepción de muestras y entrega de resultados en el laboratorio
 3212
 Horario de atención e informes: Lunes a viernes de 09:00 a 17:00
 Tel. 01 (55) 56 22 58 98 y 99 ext.22. Fax: 56 22 58 99
 E-mail: lab_diag_parasitol@hotmail.com
 Responsable: Dra. Evangelina Romero Callejas

Técnica o procedimiento	Parásitos	Tipo y características de la muestra requerida	Precio Por muestra (\$)	Entrega de resultados (días hábiles)
Baermann	Nematodos pulmonares. <i>Dictyocaulus</i> , <i>Muellerius</i> , <i>Filaroides</i>	5 g de heces	250	1
Coprocultivo	Nematodos estrogilidos de rumiantes y caballos	10 g de heces	500	15
Examen microscópico de exudados	<i>Tritrichomonas foetus</i>	5 ml de exudado vaginal o prepucial. Conservado a 27°C	120	1
Faust	Huevos de nematodos, cestodos y ooquistes de protozoarios, <i>Giardia</i>	5 g de heces recientes o mantenidas en refrigeración	55	1
Flotación	Huevos de nematodos, cestodos y ooquistes de protozoarios	5g de heces	45	1
Flotación seriado		3 muestras de heces de diferentes días (5 g por muestra)	90	1
Graham	<i>Dipylidium</i> , <i>Oxyuris</i> , <i>Passalurus</i>	Impronta de la región perianal	45	1
Frotis sanguíneo teñido con Giemsa o Wright e identificación de parásitos	Parásitos sanguíneos. <i>Babesia</i> , <i>Haemoproteus</i>	1 ml de sangre con anticoagulante. En refrigeración	150	1
Knott o Gota gruesa	Microfilarias en sangre. <i>Dirofilaria</i> , <i>Dipetalonema</i>			
McMaster	Cuantificación de huevos y ooquistes	5 g de heces	40	1
Sedimentación	<i>Fasciola</i> , paranfistomidos	10 g de heces	50	1
Ziehl Neelsen o Kinyoun	Ooquistes de <i>Cryptosporidium</i>	3 g de heces	150	3

Técnica o procedimiento	Muestra solicitada	Precio por muestra (\$)	Entrega de resultados (días hábiles)
Aclaramiento de ácaros	Parásitos	90	3
Búsqueda e identificación de parásitos macroscópicos en vísceras de aves, conejos, ratas y ratones. (No es una necropsia).	Vísceras o cadáver	110 En peces 300	3 7
Búsqueda e identificación de parásitos macroscópicos en vísceras de bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, equinos. (No es una necropsia).	Viscera en refrigeración	300	5
Búsqueda e identificación de parásitos macroscópicos en vísceras de perros y gatos. (No es una necropsia).		100	3
Compresión en placa. (<i>Trichinella</i>)	Carne	60	1
Digestión artificial	Muestra de tejido (abomaso, carne, pulmón)	60	2
Esporulación de coccidias en Dicromato de potasio e identificación de especie	Heces positivas a coccidias	150	5 días. Dependiendo la especie de coccidia
Evaginación de cisticercos	Cisticercos frescos	60	2
Examen parasitológico de exudado nasal o bucofaríngeo (<i>Trichomonas, Linguatula, Filaroides</i>)	1 ml del exudado o hisopo impregnado de exudado en refrigeración	40	2
Examen parasitológico de orina. (<i>Capillaria, Stephanurus, Dioctophyma</i>)	5 ml de orina en refrigeración o formol al 5%	40	2
Identificación taxonómica de trematodos, cestodos, nematodos y artrópodos	Parásitos comunes Parásitos de fauna silvestre	100 150	5
Raspado cutáneo (Ácaros productores de sarna y <i>Cheyletiella</i>)	Raspado cutáneo profundo Si el raspado se hace en el laboratorio	40 90	1
Tamizado para la identificación de parásitos macroscópicos	5 g de heces en refrigeración	60	1

Notas: Los periodos de entrega de resultados son por una muestra. Consultar en la recepción el periodo de entrega cuando son más de 30 muestras o se requieren varias técnicas por muestra.

Las cantidades de muestra son sugeridas, suelen ser menores en especies pequeñas como roedores y aves de compañía.

Reposición de constancia de resultados \$20, si es del año en curso se entrega en 1 hora.